

产品停产通知

图像传感器

发行日期
2018年5月7日

No. 2018040C(2)


C支架相机用耐振动冲击镜头 3Z4S-LE VS-MC□□ 停产通知

《预告及注意事项》

2018年3月发行的产品新闻No. 2018040C的维修服务截止日期发生变更。
与上次相比的变更点是，维修服务截止日期由2024年3月底变更为2023年3月底。
烦请废弃旧版，替换为本次提供的No. 2018040C(2) (2018年5月7日发行)。

停产产品

C支架用耐振动冲击镜头

3Z4S-LE VS-MC4 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MC6.5 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MC10 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MC15 (-FN056) (-FN080)
 3Z4S-LE VS-MC20 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MC25N (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MC30 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MC35 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MC50 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MC75 (-FN056) (-FN080)

推荐替代产品

C支架用耐振动冲击镜头

3Z4S-LE VS-MCA4 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MCA6.5 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MCA10 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MCA15 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MCA20 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MCA25 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MCA30 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MCA35 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MCA50 (-FN056) (-FN080)
3Z4S-LE VS-MCA75 (-FN056) (-FN080)



■ 订货截止日期

2019年3月底

■ 发货截止日期

2019年6月底

■ 维修服务截止日期

2023年3月底

■ 使用推荐替代产品时的注意事项

外形尺寸及额定性能略有差异。由于图像传感器相机拍摄的图像略有差异，因此考虑换成替代机型时，请在再次确认不会影响图像传感器的设置后加以使用。

■与停产产品的不同点

推荐替代产品型号	本体颜色	外形尺寸	接线连接	安装尺寸	额定性能	动作特性	操作方法
3Z4S-LE VS-MCA4(-FN056)(-FN080)	◎	○	-	◎	○	-	◎
3Z4S-LE VS-MCA6.5(-FN056)(-FN080)	◎	○	-	◎	○	-	◎
3Z4S-LE VS-MCA10(-FN056)(-FN080)	◎	○	-	◎	○	-	◎
3Z4S-LE VS-MCA15(-FN056)(-FN080)	◎	○	-	◎	○	-	◎
3Z4S-LE VS-MCA20(-FN056)(-FN080)	◎	○	-	◎	○	-	◎
3Z4S-LE VS-MCA25(-FN056)(-FN080)	◎	○	-	◎	○	-	◎
3Z4S-LE VS-MCA30(-FN056)(-FN080)	◎	○	-	◎	○	-	◎
3Z4S-LE VS-MCA35(-FN056)(-FN080)	◎	○	-	◎	○	-	◎
3Z4S-LE VS-MCA50(-FN056)(-FN080)	◎	○	-	◎	○	-	◎
3Z4S-LE VS-MCA75(-FN056)(-FN080)	◎	○	-	◎	○	-	◎


- ◎：兼容
- ：基本没有变更 / 相似性很高的变更
- ×：变更较大
- ：无对应规格



■ 停产产品与推荐替代产品

停产产品	推荐替代产品
3Z4S-LE VS-MC4	3Z4S-LE VS-MCA4
3Z4S-LE VS-MC4-FN056	3Z4S-LE VS-MCA4-FN056
3Z4S-LE VS-MC4-FN080	3Z4S-LE VS-MCA4-FN080
3Z4S-LE VS-MC6.5	3Z4S-LE VS-MCA6.5
3Z4S-LE VS-MC6.5-FN056	3Z4S-LE VS-MCA6.5-FN056
3Z4S-LE VS-MC6.5-FN080	3Z4S-LE VS-MCA6.5-FN080
3Z4S-LE VS-MC10	3Z4S-LE VS-MCA10
3Z4S-LE VS-MC10-FN056	3Z4S-LE VS-MCA10-FN056
3Z4S-LE VS-MC10-FN080	3Z4S-LE VS-MCA10-FN080
3Z4S-LE VS-MC15	3Z4S-LE VS-MCA15
3Z4S-LE VS-MC15-FN056	3Z4S-LE VS-MCA15-FN056
3Z4S-LE VS-MC15-FN080	3Z4S-LE VS-MCA15-FN080
3Z4S-LE VS-MC20	3Z4S-LE VS-MCA20
3Z4S-LE VS-MC20-FN056	3Z4S-LE VS-MCA20-FN056
3Z4S-LE VS-MC20-FN080	3Z4S-LE VS-MCA20-FN080
3Z4S-LE VS-MC25N	3Z4S-LE VS-MCA25
3Z4S-LE VS-MC25N-FN056	3Z4S-LE VS-MCA25-FN056
3Z4S-LE VS-MC25N-FN080	3Z4S-LE VS-MCA25-FN080
3Z4S-LE VS-MC30	3Z4S-LE VS-MCA30
3Z4S-LE VS-MC30-FN056	3Z4S-LE VS-MCA30-FN056
3Z4S-LE VS-MC30-FN080	3Z4S-LE VS-MCA30-FN080
3Z4S-LE VS-MC35	3Z4S-LE VS-MCA35
3Z4S-LE VS-MC35-FN056	3Z4S-LE VS-MCA35-FN056
3Z4S-LE VS-MC35-FN080	3Z4S-LE VS-MCA35-FN080
3Z4S-LE VS-MC50	3Z4S-LE VS-MCA50
3Z4S-LE VS-MC50-FN056	3Z4S-LE VS-MCA50-FN056
3Z4S-LE VS-MC50-FN080	3Z4S-LE VS-MCA50-FN080
3Z4S-LE VS-MC75	3Z4S-LE VS-MCA75
3Z4S-LE VS-MC75-FN056	3Z4S-LE VS-MCA75-FN056
3Z4S-LE VS-MC75-FN080	3Z4S-LE VS-MCA75-FN080



■外形尺寸


<p>停产产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MC4 3Z4S-LE VS-MC4-FN056 3Z4S-LE VS-MC4-FN080</p>	<p>推荐替代产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MCA4 3Z4S-LE VS-MCA4-FN056 3Z4S-LE VS-MCA4-FN080</p>
<p>下面的尺寸存在差异。</p>	<p>下面的尺寸存在差异。</p>
<p>停产产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MC6.5 3Z4S-LE VS-MC6.5-FN056 3Z4S-LE VS-MC6.5-FN080</p>	<p>推荐替代产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MCA6.5 3Z4S-LE VS-MCA6.5-FN056 3Z4S-LE VS-MCA6.5-FN080</p>
<p>下面的尺寸存在差异。</p>	<p>下面的尺寸存在差异。</p>
<p>停产产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MC10 3Z4S-LE VS-MC10-FN056 3Z4S-LE VS-MC10-FN080</p>	<p>推荐替代产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MCA10 3Z4S-LE VS-MCA10-FN056 3Z4S-LE VS-MCA10-FN080</p>







<p>停产产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MC4 3Z4S-LE VS-MC4-FN056 3Z4S-LE VS-MC4-FN080</p>	<p>推荐替代产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MCA4 3Z4S-LE VS-MCA4-FN056 3Z4S-LE VS-MCA4-FN080</p>
	<p>下面的尺寸存在差异。</p> 

■外形尺寸 (续)


<p>停产产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MC15 3Z4S-LE VS-MC15-FN056 3Z4S-LE VS-MC15-FN080</p>	<p>推荐替代产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MCA15 3Z4S-LE VS-MCA15-FN056 3Z4S-LE VS-MCA15-FN080</p>
	<p>下面的尺寸存在差异。</p> 
<p>停产产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MC20 3Z4S-LE VS-MC20-FN056 3Z4S-LE VS-MC20-FN080</p>	<p>推荐替代产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MCA20 3Z4S-LE VS-MCA20-FN056 3Z4S-LE VS-MCA20-FN080</p>



<p>停产产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MC15 3Z4S-LE VS-MC15-FN056 3Z4S-LE VS-MC15-FN080</p>	<p>推荐替代产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MCA15 3Z4S-LE VS-MCA15-FN056 3Z4S-LE VS-MCA15-FN080</p>
<p>下面的尺寸存在差异。</p> 	<p>下面的尺寸存在差异。</p> 
<p>停产产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MC25N 3Z4S-LE VS-MC25N-FN056 3Z4S-LE VS-MC25N-FN080</p>	<p>推荐替代产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MCA25 3Z4S-LE VS-MCA25-FN056 3Z4S-LE VS-MCA25-FN080</p>
<p>下面的尺寸存在差异。</p> 	<p>下面的尺寸存在差异。</p> 

■外形尺寸 (续)

<p>停产产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MC30 3Z4S-LE VS-MC30-FN056 3Z4S-LE VS-MC30-FN080</p>	<p>推荐替代产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MCA30 3Z4S-LE VS-MCA30-FN056 3Z4S-LE VS-MCA30-FN080</p>
---	--



<p>停产产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MC30 3Z4S-LE VS-MC30-FN056 3Z4S-LE VS-MC30-FN080</p>	<p>推荐替代产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MCA30 3Z4S-LE VS-MCA30-FN056 3Z4S-LE VS-MCA30-FN080</p>
<p>下面的尺寸存在差异。</p>	<p>下面的尺寸存在差异。</p>
<p>停产产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MC35 3Z4S-LE VS-MC35-FN056 3Z4S-LE VS-MC35-FN080</p>	<p>推荐替代产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MCA35 3Z4S-LE VS-MCA35-FN056 3Z4S-LE VS-MCA35-FN080</p>
<p>下面的尺寸存在差异。</p>	<p>下面的尺寸存在差异。</p>
<p>停产产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MC50 3Z4S-LE VS-MC50-FN056 3Z4S-LE VS-MC50-FN080</p>	<p>推荐替代产品</p> <p>3Z4S-LE VS-MCA50 3Z4S-LE VS-MCA50-FN056 3Z4S-LE VS-MCA50-FN080</p>
<p>下面的尺寸存在差异。</p>	<p>下面的尺寸存在差异。</p>

■外形尺寸 (续)

停产产品	推荐替代产品
3Z4S-LE VS-MC75 3Z4S-LE VS-MC75-FN056 3Z4S-LE VS-MC75-FN080	3Z4S-LE VS-MCA75 3Z4S-LE VS-MCA75-FN056 3Z4S-LE VS-MCA75-FN080
	<p style="text-align: center;">下面的尺寸存在差异。</p>

■额定值/性能

项目	停产产品			推荐替代产品		
	3Z4S-LE VS-MC4	3Z4S-LE VS-MC4-FN056	3Z4S-LE VS-MC4-FN080	3Z4S-LE VS-MCA4	3Z4S-LE VS-MCA4-FN056	3Z4S-LE VS-MCA4-FN080
焦距 (mm)	4			4		
光圈 (固定F No.)	x0.01-x0.04			x0.01-x0.04		
最大外径	φ 31			φ 31		
镜筒长度 (mm)	27.5~27.7			27.5~27.7		
滤色镜规格	M27.0 P=0.5			M27.0 P=0.5		
WD (mm)	403.8	195.8	91.8	403.2	196.2	92.7
景深 (mm)	1680.0	424.0	108.0	1680.0	420.0	105.0
最大适用拍摄元件	1/2英寸			1/2英寸		
项目	停产产品			推荐替代产品		
	3Z4S-LE VS-MC6.5	3Z4S-LE VS-MC6.5-FN056	3Z4S-LE VS-MC6.5-FN080	3Z4S-LE VS-MCA6.5	3Z4S-LE VS-MCA6.5-FN056	3Z4S-LE VS-MCA6.5-FN080
焦距 (mm)	6.5			6.5		
光圈 (固定F No.)	x0.01-x0.06			x0.01-x0.06		
最大外径	φ 31			φ 31		
镜筒长度 (mm)	25.1~25.4			23.1~23.4		
滤色镜规格	M30.5 P=0.5			M27.0 P=0.5		
WD (mm)	631.4	197.4	88.9	656.0	209.6	98.0
景深 (mm)	1824.0	207.1	53.1	1840.0	204.4	51.1
最大适用拍摄元件	1/2英寸			1/2英寸		

■额定值/性能 (续)

项目	停产产品			推荐替代产品					
	3Z4S-LE VS-MC10	3Z4S-LE VS-MC10-FN056	3Z4S-LE VS-MC10-FN080	3Z4S-LE VS-MCA10	3Z4S-LE VS-MCA10-FN056	3Z4S-LE VS-MCA10-FN080			
焦距 (mm)	10			10					
光圈 (固定F No.)	x0.02-x0.15			x0.02-x0.15					
最大外径	φ 31			φ 31					
镜筒长度 (mm)	22.7~24.0			24.2~25.5					
滤色镜规格	M27.0 P=0.5			M27.0 P=0.5					
WD (mm)	502.8	92.0	57.8	504.1	94.0	59.9			
景深 (mm)	448.8	19.4	9.0	460.0	19.2	9.2			
最大适用拍摄元件	1/2英寸			1/2英寸					
项目	停产产品								
	3Z4S-LE VS-MC15 3Z4S-LE VS-MC15-FN056 3Z4S-LE VS-MC15-FN080								
焦距 (mm)	15								
光圈 (固定F No.)	2			5.6			8		
最大外径	φ 31								
镜筒长度 (mm)	25.4~29.5								
滤色镜规格	M27.0 P=0.5								
WD (mm)	492.2	67.3	42.3	492.2	67.3	42.3	492.2	67.3	42.3
景深 (mm)	183.1	4.8	2.3	512.7	13.4	6.5	732.4	13.4	9.2
最大适用拍摄元件	2/3英寸								
项目	推荐替代产品								
	3Z4S-LE VS-MCA15 3Z4S-LE VS-MCA15-FN056 3Z4S-LE VS-MCA15-FN080								
焦距 (mm)	15								
光圈 (固定F No.)	2			5.6			8		
最大外径	φ 31								
镜筒长度 (mm)	27.9~32.0								
滤色镜规格	M27.0 P=0.5								
WD (mm)	490.7	65.4	40.3	490.7	65.4	40.3	490.7	65.4	40.3
景深 (mm)	186.7	4.8	2.3	515.6	13.4	6.5	728.9	19.2	9.2
最大适用拍摄元件	2/3英寸								

■额定值/性能 (续)

项目	<p style="text-align: center;">停产产品</p> <p style="text-align: center;">3Z4S-LE VS-MG20 3Z4S-LE VS-MG20-FN056 3Z4S-LE VS-MG20-FN080</p>								
焦距 (mm)	20								
光圈 (固定F No.)	2			5.6			8		
最大外径	φ 31								
镜筒长度 (mm)	23.0~30.5								
滤色镜规格	M27.0 P=0.5								
WD (mm)	516.5	81.0	49.8	516.5	81.0	49.8	516.5	81.0	49.8
景深 (mm)	110.8	3.4	1.5	291.2	9.0	3.9	416.0	12.8	5.6
最大适用拍摄元件	2/3英寸								
项目	<p style="text-align: center;">推荐替代产品</p> <p style="text-align: center;">3Z4S-LE VS-MCA20 3Z4S-LE VS-MCA20-FN056 3Z4S-LE VS-MCA20-FN080</p>								
焦距 (mm)	20								
光圈 (固定F No.)	2			5.6			8		
最大外径	φ 31								
镜筒长度 (mm)	24.5~32.0								
滤色镜规格	M27.0 P=0.5								
WD (mm)	516.8	81.8	50.7	516.8	81.8	50.7	516.8	81.8	50.7
景深 (mm)	105.0	3.2	1.5	290.0	9.0	3.9	415.0	12.8	5.6
最大适用拍摄元件	2/3英寸								
项目	<p style="text-align: center;">停产产品</p> <p style="text-align: center;">3Z4S-LE VS-MG25N 3Z4S-LE VS-MG25N-FN056 3Z4S-LE VS-MG25N-FN080</p>								
焦距 (mm)	25								
光圈 (固定F No.)	2			5.6			8		
最大外径	φ 31								
镜筒长度 (mm)	26.5~38.0								
滤色镜规格	M27.0 P=0.5								
WD (mm)	513.9	106.0	54.9	513.9	106.0	54.9	513.9	106.0	54.9
景深 (mm)	67.2	3.2	1.0	188.2	9.0	2.7	268.8	12.8	3.8
最大适用拍摄元件	2/3英寸								
项目	<p style="text-align: center;">推荐替代产品</p> <p style="text-align: center;">3Z4S-LE VS-MCA25 3Z4S-LE VS-MCA25-FN056 3Z4S-LE VS-MCA25-FN080</p>								
焦距 (mm)	25								
光圈 (固定F No.)	2			5.6			8		
最大外径	φ 31								
镜筒长度 (mm)	27.0~38.5								
滤色镜规格	M27.0 P=0.5								
WD (mm)	514.6	106.6	55.6	514.6	106.6	55.6	514.6	106.6	55.6

项目	停产产品								
	3Z4S-LE VS-MC20								
	3Z4S-LE VS-MC20-FN056								
	3Z4S-LE VS-MC20-FN080								
景深 (mm)	67.2	3.2	1.0	188.8	9.0	2.7	268.8	12.8	3.8
最大适用拍摄元件	2/3英寸								

■额定值/性能 (续)

项目	停产产品								
	3Z4S-LE VS-MC30								
	3Z4S-LE VS-MC30-FN056								
	3Z4S-LE VS-MC30-FN080								
焦距 (mm)	30								
光圈 (固定F No.)	2			5.6			8		
最大外径	φ31								
镜筒长度 (mm)	24.0~35.7								
滤色镜规格	M27.0 P=0.5								
WD (mm)	514.6	214.5	81.1	514.6	214.5	81.1	514.6	214.5	81.1
景深 (mm)	47.1	8.2	1.1	131.9	22.9	3.2	188.4	32.7	4.6
最大适用拍摄元件	2/3英寸								
项目	推荐替代产品								
	3Z4S-LE VS-MCA30								
	3Z4S-LE VS-MCA30-FN056								
	3Z4S-LE VS-MCA30-FN080								
焦距 (mm)	30								
光圈 (固定F No.)	2			5.6			8		
最大外径	φ31								
镜筒长度 (mm)	24.5~36.2								
滤色镜规格	M27.0 P=0.5								
WD (mm)	513.5	213.5	80.1	513.5	213.5	80.1	513.5	213.5	80.1
景深 (mm)	53.3	8.2	1.3	131.1	22.8	3.2	188.9	32.7	4.6
最大适用拍摄元件	2/3英寸								
项目	停产产品								
	3Z4S-LE VS-MC35								
	3Z4S-LE VS-MC35-FN056								
	3Z4S-LE VS-MC35-FN080								
焦距 (mm)	35								
光圈 (固定F No.)	1.9			5.6			8		
最大外径	φ31								
镜筒长度 (mm)	32.0~45.7								
滤色镜规格	M27.0 P=0.5								
WD (mm)	163.5	145.5	82.7	163.5	145.5	82.7	163.5	145.5	82.7
景深 (mm)	2.8	2.2	0.6	8.4	6.5	1.7	11.9	9.2	2.5
最大适用拍摄元件	2/3英寸								

项目	<p style="text-align: center;">停产产品</p> <p style="text-align: center;">3Z4S-LE VS-MC30 3Z4S-LE VS-MC30-FN056 3Z4S-LE VS-MC30-FN080</p>								
项目	<p style="text-align: center;">推荐替代产品</p> <p style="text-align: center;">3Z4S-LE VS-MCA35 3Z4S-LE VS-MCA35-FN056 3Z4S-LE VS-MCA35-FN080</p>								
焦距 (mm)	35								
光圈 (固定F No.)	1.9			5.6			8		
最大外径	φ 31								
镜筒长度 (mm)	32.0~45.7								
滤色镜规格	M27.0 P=0.5								
WD (mm)	163.9	145.9	83.1	163.9	145.9	83.1	163.9	145.9	83.1
景深 (mm)	3.0	2.2	0.7	8.4	6.5	1.7	12.0	9.2	2.5
最大适用拍摄元件	2/3英寸								

■ 额定值/性能 (续)

项目	<p style="text-align: center;">停产产品</p> <p style="text-align: center;">3Z4S-LE VS-MC50 3Z4S-LE VS-MC50-FN056 3Z4S-LE VS-MC50-FN080</p>								
焦距 (mm)	50								
光圈 (固定F No.)	2.5			5.6			8		
最大外径	φ 31								
镜筒长度 (mm)	44.5~63.9								
滤色镜规格	M27.0 P=0.5								
WD (mm)	625.8	262.4	121.1	625.8	262.4	121.1	625.8	262.4	121.1
景深 (mm)	33.8	6.0	1.3	75.6	13.4	2.9	108.0	19.2	4.1
最大适用拍摄元件	2/3英寸								
项目	<p style="text-align: center;">推荐替代产品</p> <p style="text-align: center;">3Z4S-LE VS-MCA50 3Z4S-LE VS-MCA50-FN056 3Z4S-LE VS-MCA50-FN080</p>								
焦距 (mm)	50								
光圈 (固定F No.)	2.5			5.6			8		
最大外径	φ 31								
镜筒长度 (mm)	44.0~63.4								
滤色镜规格	M27.0 P=0.5								
WD (mm)	633.6	270.1	128.7	633.6	270.1	128.7	633.6	270.1	128.7
景深 (mm)	32.5	6.0	1.3	75.0	13.4	2.9	107.5	19.2	4.1
最大适用拍摄元件	2/3英寸								
项目	<p style="text-align: center;">停产产品</p> <p style="text-align: center;">3Z4S-LE VS-MC75 3Z4S-LE VS-MC75-FN056 3Z4S-LE VS-MC75-FN080</p>								
焦距 (mm)	75								

项目	停产产品								
	3Z4S-LE VS-MC50 3Z4S-LE VS-MC50-FN056 3Z4S-LE VS-MC50-FN080								
光圈 (固定F No.)	3.8			5.6			8		
最大外径	φ 31								
镜筒长度 (mm)	70.0~105.5								
滤色镜规格	M27.0 P=0.5								
WD (mm)	563.0	404.4	153.8	563.0	404.4	153.8	563.0	404.4	153.8
景深 (mm)	17.7	9.1	1.3	26.1	13.4	1.9	37.2	19.2	2.7
最大适用拍摄元件	2/3英寸								
项目	推荐替代产品								
	3Z4S-LE VS-MCA75 3Z4S-LE VS-MCA75-FN056 3Z4S-LE VS-MCA75-FN080								
焦距 (mm)	75								
光圈 (固定F No.)	3.8			5.6			8		
最大外径	φ 31								
镜筒长度 (mm)	70.0~105.5								
滤色镜规格	M27.0 P=0.5								
WD (mm)	562.9	404.4	153.8	562.9	404.4	153.8	562.9	404.4	153.8
景深 (mm)	16.7	9.2	1.3	28.6	13.4	2.5	41.2	19.2	3.6
最大适用拍摄元件	2/3英寸								

本资料记载的是发行之时的规格和价格。如有变更，恕不另行通知。
本资料主要记载了规格的变更点。有关注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品样本、规格书、使用说明书、手册等。